

EASY PLA	Megnevezés	EAN	Átmérő	Nettó súly	Br. Fogy. ár
EPLA17585BGE	Easy PLA 1,75 mm 0,85 kg bézs	5902560994650	1,75	0,85	5 800 Ft
EPLA28585BGE	Easy PLA 2,85 mm 0,85 kg bézs	5902560994827	2,85	0,85	5 800 Ft
EPLA17585BLK	Easy PLA 1,75 mm 0,85 kg fekete	5902560994582	1,75	0,85	5 800 Ft
EPLA175250BLK	Easy PLA 1,75 mm 2,5 kg fekete	5902560994704	1,75	2,5	16 700 Ft
EPLA28585BLK	Easy PLA 2,85 mm 0,85 kg fekete	5902560994834	2,85	0,85	5 800 Ft
EPLA17585BLU	Easy PLA 1,75 mm 0,85 kg kék	5902560994612	1,75	0,85	5 800 Ft
EPLA28585BLU	Easy PLA 2,85 mm 0,85 kg kék	5902560994841	2,85	0,85	5 800 Ft
EPLA17585BUR	Easy PLA 1,75 mm 0,85 kg burgundi vörös	5902560994674	1,75	0,85	5 800 Ft
EPLA28585BUR	Easy PLA 2,85 mm 0,85 kg burgundi vörös	5902560994896	2,85	0,85	5 800 Ft
EPLA17585BRN	Easy PLA 1,75 mm 0,85 kg barna	5902560994537	1,75	0,85	5 800 Ft
EPLA17585GRP	Easy PLA 1,75 mm 0,85 kg grafit szürke	5902560994605	1,75	0,85	5 800 Ft
EPLA175250GRP	Easy PLA 1,75 mm 2,5 kg grafit szürke	5902560994735	1,75	2,5	16 700 Ft
EPLA28585GRP	Easy PLA 2,85 mm 0,85 kg grafit szürke	5902560994889	2,85	0,85	5 800 Ft
EPLA17585GRY	Easy PLA 1,75 mm 0,85 kg szürke	5902560994599	1,75	0,85	5 800 Ft
EPLA175250GRY	Easy PLA 1,75 mm 2,5 kg szürke	5902560994698	1,75	2,5	16 700 Ft
EPLA28585GRY	Easy PLA 2,85 mm 0,85 kg szürke	5902560994810	2,85	0,85	5 800 Ft
EPLA17585GRE	Easy PLA 1,75 mm 0,85 kg zöld	5902560994520	1,75	0,85	5 800 Ft
EPLA17585INX	Easy PLA 1,75 mm 0,85 kg inox	5902560994711	1,75	0,85	6 700 Ft
EPLA17585LGR	Easy PLA 1,75 mm 0,85 kg világos zöld	5902560994667	1,75	0,85	5 800 Ft
EPLA28585LGR	Easy PLA 2,85 mm 0,85 kg világos zöld	5902560994926	2,85	0,85	5 800 Ft
EPLA17585NBL	Easy PLA 1,75 mm 0,85 kg tengerkék	5902560994629	1,75	0,85	5 800 Ft
EPLA28585NBL	Easy PLA 2,85 mm 0,85 kg tengerkék	5902560994902	2,85	0,85	5 800 Ft
EPLA17585OGD	Easy PLA 1,75 mm 0,85 kg kopott arany	5902560994728	1,75	0,85	6 700 Ft
EPLA17585ONX	Easy PLA 1,75 mm 0,85 kg onyx	5902560994766	1,75	0,85	6 700 Ft
EPLA17585ORN	Easy PLA 1,75 mm 0,85 kg narancs	5902560994636	1,75	0,85	5 800 Ft
EPLA28585ORN	Easy PLA 2,85 mm 0,85 kg narancs	5902560994933	2,85	0,85	5 800 Ft
EPLA17585PNK	Easy PLA 1,75 mm 0,85 kg pink	5902560994506	1,75	0,85	5 800 Ft
EPLA17585PRP	Easy PLA 1,75 mm 0,85 kg lila	5902560994513	1,75	0,85	5 800 Ft
EPLA17585RED	Easy PLA 1,75 mm 0,85 kg piros	5902560994568	1,75	0,85	5 800 Ft
EPLA28585RED	Easy PLA 2,85 mm 0,85 kg piros	5902560994865	2,85	0,85	5 800 Ft
EPLA17585VRT	Easy PLA 1,75 mm 0,85 kg vertigo	5902560994759	1,75	0,85	6 700 Ft
EPLA17585WHT	Easy PLA 1,75 mm 0,85 kg fehér	5902560994575	1,75	0,85	5 800 Ft
EPLA175250WHT	Easy PLA 1,75 mm 2,5 kg fehér	5902560994681	1,75	2,5	16 700 Ft
EPLA28585WHT	Easy PLA 2,85 mm 0,85 kg fehér	5902560994803	2,85	0,85	5 800 Ft
EPLA17585YLW	Easy PLA 1,75 mm 0,85 kg sárga	5902560994643	1,75	0,85	5 800 Ft
EPLA28585YLW	Easy PLA 2,85 mm 0,85 kg sárga	5902560994858	2,85	0,85	5 800 Ft

HD PLA	Megnevezés	EAN	Átmérő	Nettó súly	Br. Fogy. ár
HDPLA17585BGE	HD PLA 1,75 mm 0,85 kg bézs	5902560990027	1,75	0,85	10 500 Ft
HDPLA17585BLK	HD PLA 1,75 mm 0,85 kg fekete	5902560990034	1,75	0,85	10 500 Ft
HDPLA28585BLK	HD PLA 2,85 mm 0,85 kg fekete	5902560990331	2,85	0,85	10 500 Ft
HDPLA17585BLU	HD PLA 1,75 mm 0,85 kg kék	5902560990041	1,75	0,85	10 500 Ft
HDPLA28585BLU	HD PLA 2,85 mm 0,85 kg kék	5902560990348	2,85	0,85	10 500 Ft
HDPLA17585BRN	HD PLA 1,75 mm 0,85 kg barna	5902560990072	1,75	0,85	10 500 Ft
HDPLA17585BUR	HD PLA 1,75 mm 0,85 kg burgundi vörös	5902560990096	1,75	0,85	10 500 Ft
HDPLA17585GRP	HD PLA 1,75 mm 0,85 kg grafit szürke	5902560990089	1,75	0,85	10 500 Ft
HDPLA17585GRY	HD PLA 1,75 mm 0,85 kg szürke	5902560990010	1,75	0,85	10 500 Ft
HDPLA17585GRE	HD PLA 1,75 mm 0,85 kg zöld	5902560990119	1,75	0,85	10 500 Ft
HDPLA17585INX	HD PLA 1,75 mm 0,85 kg inox	5902560990188	1,75	0,85	11 500 Ft
HDPLA17585LGR	HD PLA 1,75 mm 0,85 kg világos zöld	5902560990126	1,75	0,85	10 500 Ft
HDPLA17585NBL	HD PLA 1,75 mm 0,85 kg tengerkék	5902560990102	1,75	0,85	10 500 Ft
HDPLA17585ORN	HD PLA 1,75 mm 0,85 kg narancs	5902560990133	1,75	0,85	10 500 Ft
HDPLA17585OGD	HD PLA 1,75 mm 0,85 kg kopott arany	5902560990195	1,75	0,85	11 500 Ft
HDPLA17585PNK	HD PLA 1,75 mm 0,85 kg pink	5902560990157	1,75	0,85	10 500 Ft
HDPLA17585PRP	HD PLA 1,75 mm 0,85 kg lila	5902560990140	1,75	0,85	10 500 Ft
HDPLA17585RED	HD PLA 1,75 mm 0,85 kg piros	5902560990065	1,75	0,85	10 500 Ft
HDPLA28585RED	HD PLA 2,85 mm 0,85 kg piros	5902560990362	2,85	0,85	10 500 Ft
HDPLA17585WHT	HD PLA 1,75 mm 0,85 kg fehér	5902560990003	1,75	0,85	10 500 Ft
HDPLA28585WHT	HD PLA 2,85 mm 0,85 kg fehér	5902560990300	2,85	0,85	10 500 Ft
HDPLA17585VRT	HD PLA 1,75 mm 0,85 kg vertigo	5902560990201	1,75	0,85	11 500 Ft
HDPLA17585YLW	HD PLA 1,75 mm 0,85 kg sárga	5902560990058	1,75	0,85	10 500 Ft
HDPLA28585YLW	HD PLA 2,85 mm 0,85 kg sárga	5902560990355	2,85	0,85	10 500 Ft

PLA MINERAL	Megnevezés	EAN	Átmérő	Nettó súly	Br. Fogy. ár
PLAMN17585NAT	PLA Mineral 1,75 mm 0,85 kg natúr	5902560990768	1,75	0,85	16 700 Ft
PLAMN28585NAT	PLA Mineral 2,85 mm 0,85 kg natúr	5902560990775	2,85	0,85	16 700 Ft
PLAMN17585WHT	PLA Mineral 1,75 mm 0,85 kg fehér	5902560990607	1,75	0,85	16 700 Ft
PLAMN28585WHT	PLA Mineral 2,85 mm 0,85 kg fehér	5902560990614	2,85	0,85	16 700 Ft

ABS	Megnevezés	EAN	Átmérő	Nettó súly	Br. Fogy. ár
ABS17585BLK	ABS 1,75 mm 0,85 kg fekete	5902560993837	1,75	0,85	5 800 Ft
ABS28585BLK	ABS 2,85 mm 0,85 kg fekete	5902560994032	2,85	0,85	5 800 Ft
ABS17585BLU	ABS 1,75 mm 0,85 kg kék	5902560993844	1,75	0,85	5 800 Ft
ABS28585BLU	ABS 2,85 mm 0,85 kg kék	5902560994049	2,85	0,85	5 800 Ft
ABS17585GRP	ABS 1,75 mm 0,85 kg grafit szürke	5902560993882	1,75	0,85	5 800 Ft
ABS28585GRP	ABS 2,85 mm 0,85 kg grafit szürke	5902560994087	2,85	0,85	5 800 Ft
ABS17585GRY	ABS 1,75 mm 0,85 kg szürke	5902560993813	1,75	0,85	5 800 Ft
ABS28585GRY	ABS 2,85 mm 0,85 kg szürke	5902560994018	2,85	0,85	5 800 Ft
ABS17585LGR	ABS 1,75 mm 0,85 kg világos zöld	5902560993929	1,75	0,85	5 800 Ft
ABS28585LGR	ABS 2,85 mm 0,85 kg világos zöld	5902560994124	2,85	0,85	5 800 Ft
ABS17585RED	ABS 1,75 mm 0,85 kg piros	5902560993868	1,75	0,85	5 800 Ft
ABS28585RED	ABS 2,85 mm 0,85 kg piros	5902560994063	2,85	0,85	5 800 Ft
ABS17585WHT	ABS 1,75 mm 0,85 kg fehér	5902560993806	1,75	0,85	5 800 Ft
ABS28585WHT	ABS 2,85 mm 0,85 kg fehér	5902560994001	2,85	0,85	5 800 Ft
ABS17585YLW	ABS 1,75 mm 0,85 kg sárga	5902560993851	1,75	0,85	5 800 Ft
ABS28585YLW	ABS 2,85 mm 0,85 kg sárga	5902560994056	2,85	0,85	5 800 Ft

ABS PLUS	Megnevezés	EAN	Átmérő	Nettó súly	Br. Fogy. ár
APLS17585BLK	ABS PLUS 1,75 mm 0,85 kg fekete	5902560993998	1,75	0,85	8 400 Ft

PET-G	Megnevezés	EAN	Átmérő	Nettó súly	Br. Fogy. ár
PETG17585BLK	PET-G 1,75 mm 0,85 kg fekete	5902560992601	1,75	0,85	6 700 Ft
PETG17585BURTR	PET-G 1,75 mm 0,85 kg burgundi vörös, átlátszó	5902560992731	1,75	0,85	6 700 Ft
PETG17585GRP	PET-G 1,75 mm 0,85 kg grafit szürke	5902560992618	1,75	0,85	6 700 Ft
PETG17585GRY	PET-G 1,75 mm 0,85 kg szürke	5902560992632	1,75	0,85	6 700 Ft
PETG17585LGRTR	PET-G 1,75 mm 0,85 kg világos zöld, átlátszó	5902560992748	1,75	0,85	6 700 Ft
PETG17585NBLTR	PET-G 1,75 mm 0,85 kg tenger kék, átlátszó	5902560992717	1,75	0,85	6 700 Ft
PETG17585ORNTR	PET-G 1,75 mm 0,85 kg narancs, átlátszó	5902560992724	1,75	0,85	6 700 Ft
PETG17585PTR	PET-G 1,75 mm 0,85 kg átlátszó	5902560992700	1,75	0,85	6 700 Ft
PETG17585WHT	PET-G 1,75 mm 0,85 kg fehér	5902560992625	1,75	0,85	6 700 Ft
PETG17585VRT	PET-G 1,75 mm 0,85 kg vertigo	5902560992649	1,75	0,85	7 500 Ft
PETG17585SLV	PET-G 1,75 mm 0,85 kg ezüst	5902560992656	1,75	0,85	7 500 Ft

FIBERFLEX 40D	Megnevezés	EAN	Átmérő	Nettó súly	Br. Fogy. ár
FLEX4D17585BGE	FiberFlex 40D 1,75 mm 0,85 kg bézs	5902560991222	1,75	0,85	12 700 Ft
FLEX4D17585BLK	FiberFlex 40D 1,75 mm 0,85 kg fekete	5902560991239	1,75	0,85	12 700 Ft
FLEX4D28585BLK	FiberFlex 40D 2,85 mm 0,85 kg fekete	5902560991536	2,85	0,85	12 700 Ft
FLEX4D17585BLU	FiberFlex 40D 1,75 mm 0,85 kg kék	5902560991246	1,75	0,85	12 700 Ft
FLEX4D17585BRN	FiberFlex 40D 1,75 mm 0,85 kg barna	5902560991277	1,75	0,85	12 700 Ft
FLEX4D17585BUR	FiberFlex 40D 1,75 mm 0,85 kg burgundi vörös	5902560991291	1,75	0,85	12 700 Ft
FLEX4D17585GRP	FiberFlex 40D 1,75 mm 0,85 kg grafit szürke	5902560991284	1,75	0,85	12 700 Ft
FLEX4D17585GRY	FiberFlex 40D 1,75 mm 0,85 kg szürke	5902560991215	1,75	0,85	12 700 Ft
FLEX4D17585GRE	FiberFlex 40D 1,75 mm 0,85 kg zöld	5902560991376	1,75	0,85	12 700 Ft
FLEX4D17585LGR	FiberFlex 40D 1,75 mm 0,85 kg világos zöld	5902560991321	1,75	0,85	12 700 Ft
FLEX4D17585NBL	FiberFlex 40D 1,75 mm 0,85 kg tenger kék	5902560991307	1,75	0,85	12 700 Ft
FLEX4D17585ORN	FiberFlex 40D 1,75 mm 0,85 kg narancs	5902560991338	1,75	0,85	12 700 Ft
FLEX4D28585ORN	FiberFlex 40D 2,85 mm 0,85 kg narancs	5902560991635	2,85	0,85	12 700 Ft
FLEX4D17585PNK	FiberFlex 40D 1,75 mm 0,85 kg pink	5902560991352	1,75	0,85	12 700 Ft
FLEX4D17585PRP	FiberFlex 40D 1,75 mm 0,85 kg lila	5902560991345	1,75	0,85	12 700 Ft
FLEX4D17585RED	FiberFlex 40D 1,75 mm 0,85 kg piros	5902560991260	1,75	0,85	12 700 Ft
FLEX4D17585WHT	FiberFlex 40D 1,75 mm 0,85 kg fehér	5902560991208	1,75	0,85	12 700 Ft
FLEX4D28585WHT	FiberFlex 40D 2,85 mm 0,85 kg fehér	5902560991505	2,85	0,85	12 700 Ft
FLEX4D17585YLW	FiberFlex 40D 1,75 mm 0,85 kg sárga	5902560991253	1,75	0,85	12 700 Ft
FLEX4D28585YLW	FiberFlex 40D 2,85 mm 0,85 kg sárga	5902560991550	2,85	0,85	12 700 Ft

FIBERFLEX 30D	Megnevezés	EAN	Átmérő	Nettó súly	Br. Fogy. ár
FLEX3D17585BGE	FiberFlex 30D 1,75 mm 0,85 kg bézs	5902560990829	1,75	0,85	11 000 Ft
FLEX3D17585BLK	FiberFlex 30D 1,75 mm 0,85 kg fekete	5902560990836	1,75	0,85	11 000 Ft
FLEX3D17585BLU	FiberFlex 30D 1,75 mm 0,85 kg kék	5902560990843	1,75	0,85	11 000 Ft
FLEX3D17585GRP	FiberFlex 30D 1,75 mm 0,85 kg grafit szürke	5902560990881	1,75	0,85	11 000 Ft
FLEX3D17585GRY	FiberFlex 30D 1,75 mm 0,85 kg szürke	5902560990812	1,75	0,85	11 000 Ft
FLEX3D17585LGR	FiberFlex 30D 1,75 mm 0,85 kg világos zöld	5902560990928	1,75	0,85	11 000 Ft
FLEX3D17585ORN	FiberFlex 30D 1,75 mm 0,85 kg narancs	5902560990935	1,75	0,85	11 000 Ft
FLEX3D17585PNK	FiberFlex 30D 1,75 mm 0,85 kg pink	5902560990959	1,75	0,85	11 000 Ft
FLEX3D17585RED	FiberFlex 30D 1,75 mm 0,85 kg piros	5902560990867	1,75	0,85	11 000 Ft
FLEX3D17585WHT	FiberFlex 30D 1,75 mm 0,85 kg fehér	5902560990805	1,75	0,85	11 000 Ft
FLEX3D17585YLW	FiberFlex 30D 1,75 mm 0,85 kg sárga	5902560990850	1,75	0,85	11 000 Ft

#### HIPS

Cikkszám	Megnevezés	EAN	Átmérő	Nettó súly	Br. Fogy. ár
HIPS17585BLK	HIPS 1,75 mm 0,85 kg fekete	5902560994230	1,75	0,85	7 500 Ft
HIPS17585GRP	HIPS 1,75 mm 0,85 kg grafit szürke	5902560994223	1,75	0,85	7 500 Ft
HIPS17585NAT	HIPS 1,75 mm 0,85 kg natúr	5902560994209	1,75	0,85	7 500 Ft
HIPS17585WHT	HIPS 1,75 mm 0,85 kg fehér	5902560994216	1,75	0,85	7 500 Ft

#### FIBERWOOD

Cikkszám	Megnevezés	EAN	Átmérő	Nettó súly	Br. Fogy. ár
FWOOD17575BRN	FiberWood 1,75 mm 0,75 kg barna	5902560994315	1,75	0,75	11 800 Ft
FWOOD17575NAT	FiberWood 1,75 mm 0,75 kg natúr	5902560994308	1,75	0,75	11 800 Ft
FWOOD28575NAT	FiberWood 2,85 mm 0,75 kg natúr	5902560994407	2,85	0,75	11 800 Ft

#### NYLON PA-12

Cikkszám	Megnevezés	EAN	Átmérő	Nettó súly	Br. Fogy. ár
PA1217575NAT	Nylon PA12 1,75 mm 0,75 kg natúr	5902560992908	1,75	0,75	11 800 Ft
PA1217575BLK	Nylon PA12 1,75 mm 0,75 kg fekete	5902560992915	1,75	0,75	11 800 Ft

#### REFILL

Cikkszám	Megnevezés	EAN	Átmérő	Nettó súly	Br. Fogy. ár
REPLA17585BLK	Refill Easy PLA 1,75 mm 0,85 kg fekete	-	1,75	0,85	5 200 Ft
REPLA17585GRP	Refill Easy PLA 1,75 mm 0,85 kg grafit szürke	-	1,75	0,85	5 200 Ft
REPLA17585GRY	Refill Easy PLA 1,75 mm 0,85 kg szürke	-	1,75	0,85	5 200 Ft
REPLA17585WHT	Refill Easy PLA 1,75 mm 0,85 kg fehér	-	1,75	0,85	5 200 Ft
REPLA17585BLU	Refill Easy PLA 1,75 mm 0,85 kg kék	-	1,75	0,85	5 200 Ft
REPLA17585LGR	Refill Easy PLA 1,75 mm 0,85 kg világos zöld	-	1,75	0,85	5 200 Ft
REPLA17585ORN	Refill Easy PLA 1,75 mm 0,85 kg narancs	-	1,75	0,85	5 200 Ft
REPLA17585INX	Refill Easy PLA 1,75 mm 0,85 kg inox	-	1,75	0,85	5 900 Ft
REPLA17585VRT	Refill Easy PLA 1,75 mm 0,85 kg vertigo	-	1,75	0,85	5 900 Ft
RPETG17585BLK	Refill PET-G 1,75 mm 0,85 kg fekete	-	1,75	0,85	5 900 Ft
RPETG17585GRP	Refill PET-G 1,75 mm 0,85 kg grafit szürke	-	1,75	0,85	5 900 Ft
RPETG17585GRY	Refill PET-G 1,75 mm 0,85 kg szürke	-	1,75	0,85	5 900 Ft
RPETG17585WHT	Refill PET-G 1,75 mm 0,85 kg fehér	-	1,75	0,85	5 900 Ft
RPETG17585BURTR	Refill PET-G 1,75 mm 0,85 kg burgundi vörös, átlátszó	-	1,75	0,85	5 900 Ft
RPETG17585LGRTR	Refill PET-G 1,75 mm 0,85 kg világos zöld, átlátszó	-	1,75	0,85	5 900 Ft
RPETG17585ORNTR	Refill PET-G 1,75 mm 0,85 kg narancs, átlátszó	-	1,75	0,85	5 900 Ft
RPETG17585SLV	Refill PET-G 1,75 mm 0,85 kg ezüst	-	1,75	0,85	6 700 Ft
RPETG17585VRT	Refill PET-G 1,75 mm 0,85 kg vertigo	-	1,75	0,85	6 700 Ft

Alapanyag	Főbb jellemzők	Nyomatási hőmérséklet	Asztal hőmérséklet
<b>Easy PLA</b>	Az Easy PLA filament problémamentes, jó minőségű 3D nyomtatást tesz lehetővé. Nem számít mennyi tapasztalattal rendelkezel a 3D nyomtatás terén, a kapott eredmény folytatásra, és egyre bonyolultabb tárgyak nyomtatására ösztönöz majd...	200 - 220 °C	50 - 70 °C
<b>HD PLA</b>	A HD PLA filamentet kétféle módon használhatod, te döntöd el melyiket választod. Használhatod sima PLA filamentként - ami precíz nyomatot és nagyon jó réteg tapadást eredményez -, vagy a kész nyomatot beteszed sütőbe (igen jól olvastad, a sütőbe), és a használati utasítás alapján elvégzett sütési folyamat végén az ABS anyagból készült nyomatok tulajdonságaihoz hasonló végeredményt kapsz. És még az ABS nyomtatással járó kellemetlen és ártalmas szagot is megúszod...	200 - 220 °C	50 - 70 °C
<b>PLA Mineral</b>	A részletek fontosak. Főleg ha maketteket, vagy szobrokat nyomtatnál. Ekkor jön a képbe a PLA Mineral filament, amely használata esetén a végeredmény gipsz öntvényre emlékeztet. Ez a tulajdonsága - párosítva a 3D nyomtató precízségével - rendkívül népszerűvé tesz a használatát a restaurátorok, építésszek és művészek körében.	200 - 220 °C	50 - 70 °C
<b>ABS</b>	Az ABS filament legnagyobb erénye a tartósság. A belőle készült nyomatok szívósságukról és keménységükről híresek. Továbbá karc- és hőállóak. Ez pedig jelentősen megnöveli a felhasználási területek körét. Ezen tulajdonságainak köszönhetően az ABS a tervezők, mérnökök kedvenc anyagai közé tartoznak. Prototípusok és mintadarabok, illetve nagy szilárdságú darabok gyártására kifejezetten alkalmas.	250 - 265 °C	90 - 110 °C
<b>ABS Plus</b>	Sokoldalú anyag. Megnövelt szilárdságának és alacsony összehúzódásának köszönhetően sokféle célra alkalmas. További előnye, hogy a hagyományos ABS-szel szemben nyomtatáskor nem igényel zárt kamrát, továbbá gyorsabb is a nyomtatás vele. Nyomtatás után mechanikusan tovább formálható.	250 - 270 °C	90 - 110 °C
<b>PET-G</b>	A PET-G filament tulajdonságainak köszönhetően a vele nyomtatott tárgyak felhasználási területe sokkal szélesebb, sőt, akár késztermékként is megállják a helyüket. Ez az anyag az ABS-nél is jobb szilárdságának köszönhető. A hozzáadott Glikol növeli az anyag szívósságát és csökkenti az összehúzódását. A PET-G savakkal, sóval és az alkáli vegyületekkel szembeni ellenállóképesség még tovább szélesíti a lehetséges felhasználási területek körét.	230 - 250 °C	90 °C
<b>FIBERFLEX 30D</b>	A FIBERFLEX 30D filament használata esetén gumyszerű nyomatokat készíthetsz. Az anyag "keménysége" a Shore keménységi skála szerint 30D körül van. Jó rugalmasság és kiváló ütészállóság jellemzi.	200 - 220 °C	50 - 70 °C
<b>FIBERFLEX 40D</b>	Nyomtass gyorsan és precízen. Lehetséges. A FIBERFLEX 40D a legjobb bizonyíték erre. Ezzel a 40D Shore keménységű filamenttel akár 45mm/s sebességet is elérheted, anélkül, hogy a végeredmény minősége miatt kellene aggódnod. Használj a FIBERFLEX 40D szálát és meglátod, hogy a rugalmas nyomatok készítése egyáltalán nem nehéz.	200 - 220 °C	50 - 70 °C
<b>FIBERWOOD</b>	Ezt a filamentet használva művészek érezheted magad, és igazi, faszobrokra hajazó műrekeket nyomtathatsz. De ez még nem minden, az elkészült nyomat polírozással és különféle színezési módszerekkel tovább szépíthető, így annak hogy milyen lesz a végeredmény, csak a fantáziád szab határt. Az már csak hab a tortán, hogy nyomtatás közben faillatra emlékeztető szag képződik.	190 - 210 °C	50 - 70 °C
<b>NYLON PA-12</b>	A Nylon kiváló kémiai anyagokkal, alkoholokkal és hővel szembeni ellenállóképességének köszönhetően rendkívül jól alkalmazható különféle mechanikus és gépi alkatrészek nyomtatására. A belőle készült nyomat strapabíró, erős, és ami még fontosabb, egyáltalán nem törékeny. Könnyen megmunkálható (fémekhez való szerszámokkal) és festhető.	255 - 270 °C	100 °C
<b>HIPS</b>	A HIPS filamentból készült nyomatok vázként funkcionálhatnak, kétféle értelemben is. Használható egyszerű nyomtató filamentként, és használható tartóváz készítésére bonyolult geometriájú tárgyak nyomtatásához. A kész nyomat matt felületű és kis súlyú. Polírozható, illetve akár akril festékkel is színezhető. Ha tartó vázként használod, akkor a folyamat végén az elkészült nyomatot D-limonén oldószerbe helyezve a HIPS tartó váz egyszerűen feloldódik, és csak a vázra nyomtatott nyomat marad meg.	230 - 245 °C	80 - 100 °C